

«ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И  
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»  
(ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС»)

ПРИКАЗ

«22» марта 2021

№ 49

г. Омск

**О внесении дополнений в приказ от 17 ноября 2020 № 142 «Об утверждении  
прейскуранта цен, полученных расчетным методом  
ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» (с филиалами) на 2021 год» (с изменениями и  
дополнениями от 30.12.2020 № 172, от 11.03.2021 № 38)**

В соответствии с Федеральным законом от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ «О гидрометеорологической службе» (с изм. и доп.), Постановлением Правительства Российской Федерации № 1425 от 15 ноября 1997 года, на основании Методических указаний «О порядке ценообразования на гидрометеорологическую продукцию и информацию о состоянии окружающей природной среды, ее загрязнении» (утв. Приказом Росгидромета от 24.02.1999 № 24), и с учетом Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности федеральных государственных бюджетных учреждений, находящихся в ведении Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, оказываемые ими сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного задания (утв. Приказом Росгидромета от 07.05.2014 № 238),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести с 22.03.2021 в приложение № 2 к приказу от 11.11.2020 № 142 «Об утверждении прейскуранта цен, полученных расчетным методом ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» (с филиалами) на 2021 год» (с изменениями и дополнениями от 30.12.2020 № 172, от 11.03.2021 № 38), следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел X «Услуги по техническому обслуживанию» пунктом 10.5 «Проверка градуировки газоанализатора, установленного в передвижной экологической лаборатории, нулевым газом с использованием оборудования ЦМС ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» в редакции приложения № 1 к настоящему приказу.

2. Канцелярии (Карпова М.А.) довести настоящий приказ до сведения заинтересованных сторон в течение трех рабочих дней.

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник учреждения

Н.И.Криворуко

руб., без НДС

№ п/п	Величины и их характеристики	Периодичность выполнения работ	Административно-территориальная единица*			
			Омская область	Тюменская область (без учета АО)	Ханты-Мансийский АО	Ямало-Ненецкий АО
X	Услуги по техническому обслуживанию		цена 1 услуги			
10.5.	Проверка градуировки газоанализатора, установленного в передвижной экологической лаборатории, нулевым газом с использованием оборудования ЦМС ФГБУ "Обь-Иртышское УГМС"	по заявке	537,79	-	-	-

Начальник ПЭО



Е.А. Бункевич